



JOPETROL GAS
غاز جوبترول

الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال

إحدى شركات مجموعة مصفاة الأردن

مناقصة : - (310 / 2025) رقم طلب المواد (25030108) سيارة اسعاف جديدة .

الموضوع :- دعوة للاشتراك في مناقصة محلية

ترغب الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال بشراء المواد المبينة تفصيلها ومواصفاتها الفنية في الكشف المرفق وباعتباركم مورداً لهذه المواد نوجه هذه الدعوة لكم للاشتراك بالمناقصة اعلاه وتقديم عرض سعر للمواد المطلوبة اذا وجدتم ان بإمكانكم تنفيذه مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات وفيما يلي الشروط العامة للمناقصة :-

1. يقدم العرض على (نسختين) قبل الموعد المحدد ادناه ضمن ظرف مغلق ومختوم مبينا عليه رقم المناقصة وتاريخ الاغلاق واسم وعنوان المناقص ويسلم باليد الى (دائرة المشتريات الإدارة لعامة (مكتب رقم 10) - جبل عمان - الدوار الأول) ولا يقبل اي عرض يرسل بالفاكس نهائياً .
2. يجب ان يكون العرض مروساً باسم وعنوان المورد و موقعا ومختوما بالخاتم الرسمي للمناقص ومرفقا بصورة الشروط موقعة ومختومة منه لتأكيد التزامه بكافة الشروط والمواصفات وكذلك تقديم نسخة من السجل التجاري ورخصة المهن .
3. على المناقص تثبيت الاسعار الافرادية والاجمالية على عرضه رقما وكتابة بخط واضح دون تصحيح او كشط او محو .
4. على المناقص بيان الامور التالية في عرضه بوضوح :-
 - شمول السعر لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية .
 - في حال وجود اي خدمة اضافية يراد تقديمها في العرض وغير واردة في مواصفات طلب المواد يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل وان يتم بيان كلفتها المالية بشكل واضح .
 - مدة صلاحية الاسعار (يجب الا تقل عن (60) يوم من تاريخ تقديم العرض وخلاف ذلك يحق للشركة استبعاد العرض) .
 - اجور النقل الى جميع محافظات المملكة يجب ان تكون مشمولة ضمن السعر المعروض .
 - ان المواد المعروضة جديدة وغير مستعملة او مجددة وخالية من العيوب مع بيان سنة الصنع .
 - ان يحدد منشأ البضاعة والالتزام بتقديم شهادة بلد المنشأ وتحديد اسم الشركة الصانعة , مدة التوريد , مكان التسليم علماً ان مكان التسليم المطلوب هو (الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال/ محطة غاز عمان) .
5. الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الاسعار ويحق لها رفض اي عرض دون ابداء الاسباب .
6. يحق للشركة الغاء المناقصة او اعادة طرحها دون ان تتحمل اي مسؤولية أياً كان نوعها .
7. ~~التوريد على دفعات عند الحاجة وحسب الطلب وفي جميع محافظات المملكة حتى نهاية الكمية .~~
8. على المناقص عدم مراجعة اي جهة فنية في الشركة الا بالتنسيق مع دائرة المشتريات .
9. المواد المطلوبة خاضعة للزيادة والنقصان بنسبة $\pm 25\%$.

Handwritten signatures and initials in green and blue ink.

10. يلتزم المناقص بقبول الإحالة الجزئية.

11. يلتزم المناقص بتقديم عينات حسب القياس المطلوب وشهادات الفحص المبينة في الشروط المرفقة او كتلوجات لأي من البنود المطلوبة مع العرض.

12. يلتزم المناقص بدفع قيمة طوابع الواردات والبالغة (3) بالآلف على قرار الاحالة خلال عشرة ايام من تبليغه بالقرار.

13. على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية (بعد الاحالة) لحين استلام المواد والموافقة عليها.

14. يتم دفع ثمن المواد المشتراه بعد استلام المواد في مستودعات الشركة وبعد صدور سند استلام يؤكد استلامها كاملة ومطابقة للشروط والمواصفات .

15. في حال تأخير توريد / تنفيذ المناقصة حسب ما تم الاتفاق عليه يترتب عليكم غرامة قدرها (30) دينار اردني عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز 5% من قيمة الإحالة .

16. في حال اخلال المتعهد المحال عليه المناقصة باي من التزاماته , يحق للشركة الغاء الاحالة واللجوء الى طرف ثالث دون الحاجة لأي اخطار او انذار عادي او عدلي ودون الحاجة لمراجعة القضاء وتحميل المتعهد كافة التكاليف المترتبة على ذلك ومصادرة كفالة حسن التنفيذ .

17. تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من المناقصة وعلى المورد الالتزام بما جاء فيها .

18. اخر موعد لقبول واستلام العروض الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/10/30 :

19. في حال وجود أي استفسار يتم إرساله بالبريد الإلكتروني على العنوان
(Local.Purchasing@jopetrol.com.jo) .

20. يجب ان تكون الفاتورة المقدمة من قبلكم في حال شراء السلع او تقديم خدمة وفقاً " لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وسيتم رفض أي فاتورة لا تكون وفقاً " للنظام أعلاه (وفقاً لنظام الفوترة الوطني) ..

كما يشترط تقديم البيانات التالية على الفواتير الصادرة من قبلكم :-

الاسم الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع وختم الشركة الرسمي او المفوض بالتوقيع وتوقيعه.

الرقم الوطني الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع .

العنوان الكامل بالإضافة إلى رقم الهاتف .

الرقم الضريبي للشخص أو الشركة إن وجد .

سج

2

**Jordan Liquefied Petroleum Gas
Manufacturing and
Filling Company**
(A Subsidiary of Jordan Refinery Group)
Amman - Hashemite Kingdom of Jordan



الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة
(إحدى شركات مجموعة مصفاة الأردن)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



JOPETROL GAS
غاز جوبترول

Tender No. 310/2025

مناقصة رقم (310/ 2025)

**JORDAN LIQUEFIED PETROLEUM
GAS MANUFACTURING AND
FILLING COMPANY**

الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال

توريد باص اسعاف جديد نوع (VAN) مزود بجميع المتطلبات والمعدات الطبية اللازمة مؤمن تأمين شامل ومرخص، وشامل لجميع الضرائب والرسوم ومتوافق مع متطلبات دائرة السير ومتطلبات الدفاع المدني والجهات المعنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية باسم الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (تسليم محطة غاز عمان)

Supply of a new ambulance bus, type (VAN), equipped with all the necessary medical requirements and equipment, fully insured and licensed, including all taxes and fees, and in compliance with the requirements of the Traffic Department, the Civil Defense, and the relevant authorities within the Hashemite Kingdom of Jordan, in the name of the Jordan Liquefied Petroleum Gas Manufacturing and Filling Company (delivered to the Amman Gas Station).



المواصفة الفنية لباص الاسعاف

ملاحظات	مطابق (نعم/لا)	المواصفة
		1- ان تكون السيارة متوافقة مع متطلبات دائرة السير ومتطلبات الدفاع المدني والجهات المعنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
		2- شكل السيارة ان يكون: Van
		3- ان يكون موديل السيارة لا يقل عن 2024.
		4- ان يكون حجم المحرك: لا يقل عن (2700 cc) لمحركات البنزين - 4 cylinder
		5- نوع ناقل الحركة Transmission ان يكون (Automatic) ويحد أدني (5) سرعات (5-spreads) ذات دفع رباعي
		6- ان تكون السيارة مزودة بجهاز تكييف Condition AC ونظام تدفئة يغطي غرفة السائق وغرفة الاسعاف بالتبريد المناسب وان يكون مثبت ضمن ديكورات غرف الاسعاف
		7- ان تكون السيارة مزودة بلوح علوي طولي مثبت على السقف من الجهة الامامية واضويه تحذيرية جانبية عدد اثنان على الاقل لكل جانب واثنان للخلف وحسب الالوان المعتمدة من الجهات المعنية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
		8- توفير اضاءة داخل السيارة كافية لون ابيض LED Light.
		9- ان تكون غرفة الاسعاف مزودة بمروحة شفط ذات ضجيج منخفض.
		10- ان تكون مزودة بمقعد طولي ثابت للمراقبين.
		11- ان تكون السيارة مزودة بجهاز راديو أصلي واثنين من بلد المنشأ.
		12- ان تكون مزودة بكرسي طبي قابل للطي.
		13- ان تكون سيارة الاسعاف مناسبة من ناحية المساحة (الطول والعرض) وأن لا يقل الارتفاع عن 170 سم وذلك لسهولة حركة المسعفين.
		14- ان تكون غرفة السائق متصلة مع غرفة الاسعاف بشباك سحب يسهل فتحه واغلاقه.
		15- ان يتوفر في غرفة الاسعاف نافذة على الباب الجانبي يمكن فتحها.
		16- وجود بابين لغرفة الاسعاف باب خلفي ذو درفتين وباب جانبي.
		17- ان تكون غرفة الاسعاف مجهزة بخزانين جانبية لحفظ الادوية اللازمة والمستلزمات الطبية.
		18- ان يتوفر في غرفة الاسعاف مكان خاص للنفايات الطبية مع ضرورة توفر مكان لصندوق النفايات الطبية الحادة مثبت في الاسعاف من الداخل.
		19- ان يتوفر في كل سيارة نظام اكسجين مركزي مزود بمخرجين مع منظم ومرطب لكل مخرج بالإضافة الى توفير : a. اسطوانة اوكسجين عدد (2) لا تقل سعتها عن (3 لتر) b. وتوفير اسطوانة هواء عدد (2) لا تقل سعتها عن (3 لتر)
		20- وجود مخرج كهربائي AC لتغذية السيارة في حالة التوقف مع وصلة كيبل لا يقل طولها عن 10م.
		21- توفر عدد مناسب من مخارج الـ AC داخل غرفة التمريض لا تقل عن (5) مع وجود Inverter. مخارج
		22- توفير قواعد خاصة لتثبيت حاضنات الاطفال المتحركة



23-	تقديم رسم توضيحي لغرفة الإسعاف مبيّناً فيه التفصيلات الداخلية والابعاد ومكان توزيع الأجهزة.
24-	ان يكون الباص مزود ب صفارة إنذار مع ميكروفون ومكبر صوت مناسب، حسب ما هو معتمد من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية
25-	ان تكون غرفة الإسعاف مجهزة بمغسلة ستانلس ستيل مع حوض مياه وخط تصريف.
26-	ان تكون الأجهزة والمعدات مثبتة بشكل جيد في امكانها لتجنب الحركة او الانزلاق او التحطم اثناء الحركة.

المواصفات الفنية لمكونات سيارة الإسعاف

NO:	Equipment
1	Advanced defibrillator with patient monitor (Defibrillator, ECG, Blood pressure, O2 Saturation, Co2) with all necessary accessories for all ages (Neonate, pediatric, Adult)
2	Laryngoscope (all sizes starting by size 0.0 till morbidly obese size) includes stylets.
3	Manual Resuscitation bag/pediatric and adult
4	Emergency back board
5	Scoop stretcher (can carry heavy weights)
6	Ambulance stretcher
7	CPR board
8	Portable suction (low to high)
9	Transportable Ventilator(all in one)
10	Electrical nebulizer
11	ENT Diagnostic set
12	Manual suction for liquids
13	Medical warmer cabinet
14	Immobilization devices
15	Bandages/Hemorrhage Control
16	Obstetrical Kit
17	Stethoscope, pediatric and adult
18	Thermometer with low temperature capability
19	Triage tags
20	Magill Forceps adult and pediatric
21	Glucometer
22	Laryngeal mask
23	Infusion pump
24	Emergency surgical tools

**Jordan Liquefied Petroleum Gas
Manufacturing and
Filling Company**
(A Subsidiary of Jordan Refinery Group)
Amman - Hashemite Kingdom of Jordan



الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة
(إحدى شركات مجموعة مصفاة الأردن)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الشروط العامة لجميع المعدات الطبية لسيارات الإسعاف

No.	Description
1	Manufacturer
2	Country of origin.
3	Model.
4	Production date (Upon Delivery).
5	The unit should be CE or FDA approval.
6	Operation and service manuals should be supplied.
7	User and service training should be done by a product specialist to end users and biomedical engineers.
8	Power Supply:- - Rechargeable battery with built in charger and indicators for charging with low battery indicator and easy accessible from exterior. - 220V, 50 Hz with stand power variation and can be charged by ambulance battery DC output connection.

الاشتراطات الفنية العامة :

1. العدد المطلوب : (1) باص اسعاف -نوع VAN عداد صفر كيلومتر متوافق مع متطلبات إدارة السير وترخيص المركبات والدفاع المدني ومديرية الامن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومزود بجميع الأجهزة والمعدات الطبية والتقنية.
2. ان يكون الباص مزود ب صفارة إنذار مع ميكروفون ومكبر صوت مناسب، حسب ما هو معتمد من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
3. يجب ان يكون الباص المعروض متوافق مع متطلبات الدفاع المدني الأردني ودائرة السير (الترخيص) ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية واي جهات ذات علاقة في المملكة الأردنية الهاشمية.

4. المواصفات الفنية:

1-4 كابينة بابين (عدد الركاب 2 او 3 للكابينة الامامية) - وغرفة اسعاف (باب جانبي وباب خلفي).

2-4 نظام المحاور: دفع رباعي.

3-4 يجب ذكر المعلومات التالية وبشكل واضح في العرض المقدم:

1-3-4 النوع المعروض والفئة ومكان التصنع وبلد المنشأ.

2-3-4 سنة الصنع (ان لا تقل عن : 2024).

3-3-4 استهلاك الوقود (لتر/100 كم).

4-3-4 سعة خزان البنزين.

5-3-4 حمولة او سعة الصندوق الخلفي وان تكون السيارة قابلة للترخيص للنقل

المشترك.

6-3-4 اللون (ابيض).

7-3-4 نوع الفرش الداخلي.

4-4 منظومة القيادة والتوجيه (Steering System) :

1-2-4 نظام التوجيه مزود بمعزز/بمؤازر آلي (Power Steering System) .

2-4 - المقود على الجانب الأيسر ((Lift Hand Drive(LHD) .

2-2-4 عمود مقود القيادة قابل للميلان .

5-4 المحرك (Engine) :

1-5-4 محرك يعمل على وقود البنزين رباعي الاشواط (بسعة 2700 CC كحد ادنى

(

2-5-3 نظام تبريد المحرك: تبريد بالماء مناسب لظروف العمل ودرجات الحرارة داخل

الاردن.

3-5-3 قدرة المحرك وعزم الدوران: تحدد من قبل الصانع.

6-4 ناقل/مبدل السرعات (Transmission)

1-6-3 اتوماتيكي.

7-4 نظام تكييف الهواء (Air Conditioning) :

1-7-3 حامي وبارد (Cooling & Heating).

2-7-3 نظام تكييف الهواء (Cooling) صيفا يجب أن يكون مناسباً لدرجات الحرارة

داخل المملكة في فصل الصيف.

8-4 نظام الفرامل/المكابح (Brake System) :

1-8-3 أن تكون الالية مزودة بنظام منع انغلاق المكابح (Anti-Blocking System

((ABS).

2-8-3 تحديد ما يلي في العرض الفني:

- طريقة نقل قوة القرملة من البدال (الدعسة) إلى العجلات

(ميكانيكية/كهربائية/هيدروليكية).

- نوع فرامل العجلات الامامية والخلفية (Disk / Drum brakes

(brakes).

- فرامل التثبيت/التوقف (Parking Brakes).

5. الإضافات الرئيسية:

1-5 زجاج كهربائي.

2-5 قفل مركزي للأبواب (Center Lock).

3-5 احزمة امان.

4-5 وسائل هوائية.

5-5 مصدات للطين.

6-5 راديو.

7-5 مرآتين جانبيتين ومرآة داخلية عادية بدون كهرباء.

8-5 واقيات من اشعة الشمس.

9-5 ارضيات مصنوعة من مادة المطاط أو السيليكون أو أي مادة موصى بها من الشركة

الصانعة تحت المقاعد وعلى ارضية كابينة السيارة كاملة.

10-5 إطار احتياط واحد، وان تكون كافة الإطارات جديدة (تصنيع سنة 2025) ومن الانواع

المعروفة عالمياً والمعتمدة من الشركة الام الصانعة للسيارة (ذات منشأ ياباني أو

أوروبي غربي أو امريكي) مع بيان قياس الإطار.

11-5 جنطات (Wheel Rims) من الفولاذ أو الكروم أو الالمنيوم من الشركة الصانعة

للسيارة وعليها ختم وشعار الشركة الصانعة.

12-5 تزويد كل سيارة بطفاية حريق بحجم ونوع مناسبين ومثلث الأمان العاكس ورافعة وملحقاتها

ومفتاح فك وشد براغي تثبيت الإطارات وعدد يدوية مناسبة.

13-5 كاميرا رجوع خلفية.

14-5 بيان اي اضافات اخرى بالتفصيل.

6- الضمان والكفالة: -

1- يضمن المورد ان يكون باص الإسعاف والتجهيزات والمعدات المرتبطة جديدة كلياً

وخالية من العيوب في المواد والتصنيع والتصميم.

2- في حال ظهور أي عيب في التصميم أو التصنيع أو المواد أو الأجهزة المستخدمة

خلال السنة الأولى من التشغيل , يلتزم المقاول بأجراء جميع الإصلاحات والتعديلات

بشكل مجاني بعد اخذ موافقة الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال.



- 3- في حال تعذر اصلاح العيوب او كانت الإصلاحات (التعديلات) دون المستوى المطلوب على المورد استبدال الباص بشكل مجاني او استرداد كامل ثمن امر الشراء.
- 4- تستمر الكفالة المصنعية لغاية 36 شهر من تاريخ تسليم الباص حسب الأصول.
- 5- جميع القطع واجور العمالة خلال فترة ضمان الصيانة على حساب المورد.
- 7- شروط عامة :
- 1-7 يتم تقديم العروض من قبل الوكلاء المحليون المعتمدون فقط من قبل الشركة الصانعة في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى الوكيل المحلي تقديم ما يثبت ذلك، وان يكون نوع الباص المعروض من الأنواع المعروفة في السوق المحلي الأردني ومستخدم من قبل المستهلكين الرئيسيين مثل الدفاع المدني والشركات الكبرى وان يتمتع بسمعة جيدة لدى المستخدمين.
- 2-7 يجب أن يمتلك الوكيل المحلي مشغلا فنيا في عمان والزرقاء مزودا بكافة المعدات الكهربائية والميكانيكية والأجهزة لإجراء اعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية - الكبرى والصغرى - لصيانة النوع المعروض وان يكون مخولا من الشركة الصانعة لإجراء عمليات الصيانة الصغرى والكبرى على النوع المعروض.
- 3-7 أن يقبل الوكيل المحلي ان يتم تسديد قيمة الصيانة من خلال فواتير (نم) بعد اجراء الصيانة وليس نقداً.
- 4-7 ان تتوفر لدى الوكيل جميع قطع الغيار (الكهربائية والميكانيكية والالكترونية) للنوع المعروض وفي السوق المحلي وان يتم تزويدنا بها خلال مدة لا تزيد عن 14 يوم من تاريخ الطلب.
- 5-7 على الوكيل المحلي تقديم كفالة من اي اعطال مصنعية مع تحديد المدة.
- 6-7 على الوكيل المحلي تقديم كفالة صيانة موضحة بتفصيلات وتحديد بنود الصيانة من خلال جدول دوري لفترات الصيانة لفترة لا تقل عن (3) سنوات او (50000) كم.
- 7-7 يلتزم الوكيل المحلي بأجراء عملية صيانة وتفقّد للباص عن أية عيوب مصنعية او غيرها وتغيير زيت المحرك وفلتر زيت محرك وفلتر هواء للمحرك مجاناً عند قطع المسافة الأولية للصيانة ولمرة واحدة فقط.

- 7-8 تقديم كتالوجات الصيانة (الكهربائية والميكانيكية والالكترونية) للنوع المعروض بشكل مفصل وقوائم قطع الغيار ورسوماتها باللغة العربية و/او الانجليزية.
- 7-9 يجب أن يشمل السعر المعروض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ورسوم التسجيل ورسوم الترخيص والتأمين الشامل بالدينار الأردني وإن يقوم الوكيل بتسجيل الباص باسم (الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال) لدى دائرة الترخيص.
- 7-10 ان يتم تسليم الباص الى موقع الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (محطة غاز عمان) خلال 60 يوم من استلام كتاب الإحالة وخلال أيام وأوقات الدوام الرسمي (خمسة أيام في الأسبوع من الساعة 7:00 صباحا الى الساعة 14:00 مساء) ومن قبل مندوب معتمد من الوكيل المحلي وبموجب قائمة تفقد باللغة العربية والانجليزية لمواصفات الباص والأجهزة والتجهيزات وملحقاتها.

8 الشروط المالية والكفالات البنكية:

- 8-1 يشترط ان تكون الكفالات البنكية صادرة او مصدقة من بنك محلي في الأردن.
- ~~8-2 يرفق بالعرض كفالة بنكية بما يعادل (5%) من القيمة الاجمالية كتأمين للدخول في العطاء (يشترط كفالة بنكية او شيكا مصدقا) ولن ينظر بأي عرض غير مصحوب بكفالة الدخول المطلوبة.~~
- 8-3 على المتعهد المحال عليه العطاء تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة (10%) من قيمة العطاء لضمان حسن تنفيذ العطاء عند الإحالة.
- 8-4 يتحمل المتعهد كافة رسوم طوابع الواردات بنسبة (0.003) حسب نصوص القانون رقم (20/2001) وضريبة المبيعات (16%) واية رسوم او ضرائب أخرى.

8- غرامة التأخير : 30 دينار عن كل يوم تأخير عن موعد التسليم.

Jordan LPG Manufacturing and Filling Company
Quote Order

Order Number 25030064 OQ 00003
Branch/Plant 3001
Order Date 06/10/2025 Request Date 06/10/2025

Delivery Instructions

Freight Handling

Line	Item Number	Description	Ordered Quantity	Unit	Supplier Offer Unit Price	Supplier Offer Currency Code	Original Order No	Orig Type	Line No
1	حسب المواصفات المرفقة	شراء سيارة إسعاف		EA			25030108	OR	1

Purchasing Manager :

Remarks of Purchasing Department :



JOPETROL GAS
غاز جوبترول

الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة

إعلان طرح مناقصة

• تعلن الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال ذات المسؤولية المحدودة عن طرح المناقصة التالية:

رقم	رقم المناقصة	وصف المناقصة	تاريخ الإغلاق
١	مناقصة ٢٠٢٥/٣١٠	شراء سيارة اسعاف جديدة / محطة غاز عمان	٢٠٢٥/١٠/٣٠

• للاطلاع على تفاصيل المناقصة المجانية الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة

WWW.JOPETROL.COM.JO

• آخر موعد لتسليم العروض الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم تاريخ الإغلاق المحدد بالجدول أعلاه.

• يقع لصاحب العمل إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أن يترتب عن هذا الإلغاء أي مطالبة مالية أو قانونية.

المهندس حسن العياري

الرئيس التنفيذي

٢٠٢٥
١١/٥
٢٠٢٥